

**Beschreibung:**

Signalleuchte für Außenbereiche, die ein hohles, rechteckiges Prisma mit abgerundeten Ecken nachbildet. Das Gehäuse ist aus Aluminium, der Diffusor aus Pressglas. Diese Leuchte strahlt hell in ihrem hohlen Innenteil und verbreitet ein sanftes und asymmetrisches Licht auf den umliegenden Boden. Frame ist lieferbar in drei Größen: S, M und L. Ausführungen: Weiß satiniert, Bronze texturiert, Grau und Corten- Ausführungen.

Materialien:


Aluminium.

Zertifizierungen:

IP54

230V

FRAME S LED

**Leuchtmittel:**

LED **A** LED 17,5W 1550lm 3000K CRI>80 230V

Gewicht:

Kg. netto: 5.1

Kg. Brutto:

Verpackung:


Anz. Verpackter Teile:

Volumen in m3: 0.034

Abmessungen in cm:

25.5x55.5x24

FRAME S FLUO

**Leuchtmittel:**

Fluo. 2 x 7W (2G7)

Gewicht:

Kg. netto: 5.1

Kg. Brutto:

Verpackung:



Anz. Verpackter Teile:

Volumen in m³: 0.034

Abmessungen in cm:

25.5x55.5x24

FRAME M LED

**Leuchtmittel:**

LED 17,5W 1550lm 3000K CRI>80 230V

Gewicht:

Kg. netto: 7.4

Kg. Brutto: 7.5

Verpackung:


Anz. Verpackter Teile:

Volumen in m³: 0.051

Abmessungen in cm:

24.5x85.5x24.5

FRAME M FLUO



**Leuchtmittel:****Gewicht:**

Kg. netto: 7.4
Kg. Brutto: 7.5

Verpackung:

Anz. Verpackter Teile:
Volumen in m³: 0.051
Abmessungen in cm:
24.5x85.5x24.5

FRAME L LED


**Leuchtmittel:****Gewicht:**

Kg. netto: 9.5
Kg. Brutto:

Verpackung:

Anz. Verpackter Teile:
Volumen in m³: 0.088
Abmessungen in cm:
28.5x111.5x27.5

FRAME L FLUO

**Leuchtmittel:****Gewicht:**

Kg. netto: 9.5

Kg. Brutto:

Verpackung:

Anz. Verpackter Teile:

Volumen in m3: 0.088

Abmessungen in cm:

28.5x111.5x27.5

Designer
Schematische Darstellung
Instrucciones de montaje