

**Beschreibung:**

Außenleuchte mit der Form einer zylindrischen Säule. Liefert eine gleichmäßige indirekte Beleuchtung. Wird in drei Ausführungen hergestellt: 316L-Edelstahl, mattiert, metalgrau oder in Bronze mit Textur. Befestigungsset verfügbar. Auf Anfrage auch andere Ausführungen und Abmessungen sowie als Notbeleuchtungsset. LED-Ausführung Smart timer (optional).

Materialien:


Metall.

Zertifizierungen:

IP65

230V

AX-IS 350 LED

**Leuchtmittel:**

LED ▶ A+ LED 4 x 21W 11760lm 450 mA 3000K
CRI>80 230V

Gewicht:

Kg. netto:

Kg. Brutto:


Verpackung:

Anz. Verpackter Teile:

Volumen in m3:

Abmessungen in cm:

AX-IS 350 FLUO

**Leuchtmittel:**

Fluo. 2 x 54W (G5)

Gewicht:

Kg. netto:

Kg. Brutto:


Verpackung:

Anz. Verpackter Teile: 1

Volumen in m3:

Abmessungen in cm:

AX-IS 280 LED

**Leuchtmittel:**LED 4 x 7,8W 4368lm 450mA 3000K
CRI>80 230V**Gewicht:**

Kg. netto:

Kg. Brutto:



Verpackung:

Anz. Verpackter Teile:

Volumen in m3:

Abmessungen in cm:

AX-IS 280 FLUO

**Leuchtmittel:**

Fluo. 2 x 36W (2G11)

Gewicht:

Kg. netto:

Kg. Brutto:


Verpackung:

Anz. Verpackter Teile: 1

Volumen in m3:

Abmessungen in cm:

AX-IS 60 LED

**Leuchtmittel:**LED 4 x 3,1W 1840lm 350mA
3000K CRI>80 230V**Gewicht:**

Kg. netto:

Kg. Brutto:


Verpackung:

Anz. Verpackter Teile:

Volumen in m3:

Abmessungen in cm:

AX-IS 60 FLUO

**Leuchtmittel:**

60 FLUO: Fluó. 2 x 9W (2G7)

Gewicht:

Kg. netto:

Kg. Brutto:

Verpackung:

Anz. Verpackter Teile: 1

Volumen in m3:

Abmessungen in cm:

Designer
Fotometría
Schematische Darstellung
Instrucciones de montaje
3D