

**Beschreibung:**

Colección de proyectores fabricados en aluminio, de iluminación directa y lámparas LED. Se comercializa en versión empotrada de techo, que puede ser simple (Anvil Spot CR Single), o doble (Anvil Spot CR Double), así como en versión suspensión de superficie (Anvil Spot S), y suspensión con florón empotrado (Anvil Spot SR). Acabados: blanco mate, o negro mate.

Materialien:


Aluminium.

Zertifizierungen:

IP20

230V

ANVIL SPOT S

**Leuchtmittel:**

LED A LED 4,5W 546lm 250mA 3000K CRI80
230V (Lenses 38°, 60°)

Gewicht:

Kg. netto:

Kg. Brutto:


Verpackung:

Anz. Verpackter Teile:

Volumen in m³:

Abmessungen in cm:

ANVIL SPOT SR



Leuchtmittel:

LED A LED 4,5W 546lm 250mA 3000K CRI80
230V (Lenses 38°, 60°)


Gewicht:

Kg. netto:
Kg. Brutto:

Verpackung:

Anz. Verpackter Teile:
Volumen in m3:
Abmessungen in cm:

ANVIL SPOT CR SINGLE



Leuchtmittel:

LED A LED 4,5W 546lm 250mA 3000K CRI80
230V (Lenses 38°, 60°)


Gewicht:

Kg. netto:
Kg. Brutto:

Verpackung:

Anz. Verpackter Teile:
Volumen in m3:
Abmessungen in cm:

ANVIL SPOT CR DOUBLE

**Leuchtmittel:**

LED ▶ LED 2 x 4,5W 1100lm 250mA 3000K
CRI80 230V (Lenses 38°, 60°)

Gewicht:

Kg. netto:

Kg. Brutto:

Verpackung:

Anz. Verpackter Teile:

Volumen in m3:

Abmessungen in cm:

Kollektion



Designer
Schematische Darstellung
Instrucciones de montaje