**Descripción:**

Aplicque para exterior fabricado en metal galvanizado y pintado en gris acabado metalizado mate texturado. Opcional, en acero corten. Disponible en dos longitudes. Versión LED: Smart timer, opcional.

Materiales:


Metal galvanizado.

Certificaciones:

IP65

230V

ZENETE WS LED

**Fuente de luz:**

LED **A+**

LED 33,5W 4105lm 700mA 3000K CRI>80
230V

Peso:

Neto kg:

Bruto kg:


Embalaje:

Nº bultos:

Volumen m3:

Dimensiones cm:

ZENETE WS FLUO

**Fuente de luz:****Peso:**

Neto kg:

Bruto kg:




Embalaje:

Nº bultos:

Volumen m3:

Dimensiones cm:

ZENETE WS HI-HS

**Fuente de luz:****Peso:**

Neto kg:

Bruto kg:


Embalaje:

Nº bultos:

Volumen m3:

Dimensiones cm:

ZENETE WL LED1

**Fuente de luz:**

LED ▶ A+ LED 33,5W 4105lm 700mA 3000K
CRI>80 230V

Peso:

Neto kg:

Bruto kg:


Embalaje:

Nº bultos:

Volumen m3:

Dimensiones cm:

ZENETE WL LED2

**Fuente de luz:**

LED ▶ A+ LED 2 x 33,5W 8210lm 700mA 3000K
CRI>80 230V

Peso:

Neto kg:

Bruto kg:



Embalaje:

Nº bultos:

Volumen m3:

Dimensiones cm:

ZENETE WL FLUO

**Fuente de luz:****Peso:**

Neto kg:

Bruto kg:




Embalaje:

Nº bultos:

Volumen m3:

Dimensiones cm:

ZENETE WL HI-HS

**Fuente de luz:****Peso:**

Neto kg:

Bruto kg:

Embalaje:

Nº bultos:

Volumen m3:

Dimensiones cm:

Colección



Diseñador
Croquis
Fotometría
Instrucciones de montaje