**Descripción:**

Luminaria para exterior con forma de columna cilíndrica, que proporciona una iluminación uniforme e indirecta. Se fabrica en tres acabados: inoxidable 316L cepillado, gris metalizado o bronce texturado. Disponible kit de anclaje. Consultar otros acabados, otras medidas y versión con kit de emergencia. Versión LED: Smart timer, opcional.

Materiales:


Metal.

Certificaciones:

IP65

230V

AX-IS 350 LED

**Fuente de luz:**

LED **A+**

LED 4 x 21W 11760lm 450 mA 3000K
CRI>80 230V

Peso:

Neto kg:

Bruto kg:


Embalaje:

Nº bultos:

Volumen m3:

Dimensiones cm:

AX-IS 350 FLUO

**Fuente de luz:**

Fluo. 2 x 54W (G5)

Peso:

Neto kg:

Bruto kg:


Embalaje:

Nº bultos: 1

Volumen m3:

Dimensiones cm:

AX-IS 280 LED

**Fuente de luz:**LED 4 x 7,8W 4368lm 450mA 3000K
CRI>80 230V**Peso:**

Neto kg:

Bruto kg:



Embalaje:

Nº bultos:

Volumen m3:

Dimensiones cm:

AX-IS 280 FLUO

**Fuente de luz:**

Fluo. 2 x 36W (2G11)

Peso:

Neto kg:

Bruto kg:


Embalaje:

Nº bultos: 1

Volumen m3:

Dimensiones cm:

AX-IS 60 LED

**Fuente de luz:**LED 4 x 3,1W 1840lm 350mA
3000K CRI>80 230V**Peso:**

Neto kg:

Bruto kg:



Embalaje:

Nº bultos:

Volumen m3:

Dimensiones cm:

AX-IS 60 FLUO

**Fuente de luz:**

60 FLUO: Fluó. 2 x 9W (2G7)

Peso:

Neto kg:

Bruto kg:

Embalaje:

Nº bultos: 1

Volumen m3:

Dimensiones cm:

Diseñador
Fotometría
Croquis
Instrucciones de montaje
3D