

**Descripción:**

Aplique fabricado en extrusión de aluminio de alta calidad. Disponible con una o con dos fuentes de luz. Se comercializa en acabado blanco brillo, negro antracita satinado o gris mate.

**Materiales:**


Aluminio.

**Certificaciones:**

IP20

12V / 230V

## VOLCANO W SINGLE 12V

**Fuente de luz:**

B

Halo. dicroica 35W (GU 5,3) 12V  
\*Transf. included

**Peso:**

Neto kg:

Bruto kg: 0.7


**Embalaje:**

Nº bultos: 1

Volumen m3:


Dimensiones cm:

## VOLCANO W SINGLE 230V



### Fuente de luz:

LED **A+** LED 5W (GU10) 230V

 **D** ;Halo. dicroica 50W (GU10) 230V

### Peso:

Neto kg:

Bruto kg:


### Embalaje:

Nº bultos: 1


Volumen m3:

Dimensiones cm:

## VOLCANO W DOUBLE 12V



### Fuente de luz:

 **B** Halo. dicroica 2 x 35W (GU 5,3) 12V \*Transf. included

### Peso:

Neto kg: 1.1

Bruto kg: 1.5



### Embalaje:

Nº bultos: 1

Volumen m3: 0.005

Dimensiones cm: 37x12x12.5

## VOLCANO W DOUBLE 230V

**Fuente de luz:**LED **A+** LED 2 x 5W (GU10) 230V **D** Halo. dicroica 2 x 50W (GU10) 230V**Peso:**

Neto kg:

Bruto kg: 1.5

**Embalaje:**

Nº bultos: 1

Volumen m3: 0.005

Dimensiones cm: 37x12x12.5

## Colección



Diseñador  
Croquis  
Instrucciones de montaje