

**Descripción:**

Baliza de exterior empotrable en pared, fabricada en acero inoxidable 316L cepillado o acero corten. Luz indirecta.

Materiales:


Acero.

Certificaciones:

IP65

230V

LAP WR20 LED

**Fuente de luz:**

LED **A+**

LED 2 x 4,5W 1092lm 250mA 3000K
CRI80 230V

Peso:

Neto kg:

Bruto kg:


Embalaje:

Nº bultos:

Volumen m3:

Dimensiones cm:

LAP WR20 FLUO

**Fuente de luz:**

Fluo. 10W (G24q-1)

Peso:

Neto kg:

Bruto kg:


Embalaje:

Nº bultos: 1

Volumen m3:

Dimensiones cm:

LAP WR20 HI

**Fuente de luz:**

Halo. metalico (HI) 35W (G8.5)

Peso:

Neto kg:

Bruto kg:


Embalaje:

Nº bultos: 1

Volumen m3:

Dimensiones cm:

LAP WR30 LED

**Fuente de luz:**

LED ▶ A+ WR30 LED: LED 2 x 4,5W 1092lm
250mA 3000K CRI80 230V

Peso:

Neto kg: 6.4

Bruto kg: 7.1


Embalaje:

Nº bultos: 1

Volumen m3: 0.030

Dimensiones cm: 17.5x41x42

LAP WR30 FLUO

**Fuente de luz:**

 ▶ A Fluo. 18W (G24q-2)

Peso:

Neto kg: 6.4

Bruto kg: 7.1


Embalaje:

Nº bultos: 1

Volumen m3: 0.030

Dimensiones cm: 17.5x41x42

LAP WR30 HI

**Fuente de luz:**

Halo. metalico (HI) 35W (G8.5)

Peso:

Neto kg: 6.6

Bruto kg: 7.3

Embalaje:

Nº bultos: 1

Volumen m3: 0.030

Dimensiones cm: 17.5x41x42

Diseñador
Croquis
Instrucciones de montaje