

**Descripción:**

Luminaria de suspensión de vidrio soplado, dotada de tres reflectores cónicos desmontables, que permiten variar el efecto de luz a gusto del usuario. El vidrio acabado en coñac se combina con dos reflectores en acabado beige mate texturado y uno en cobre mate, mientras que el vidrio acabado en gris se comercializa con reflectores en acabado caqui, gris y beige, todos ellos mate texturado. Cable textil gris. Disponible en tres tamaños.

Materiales:

Difusor: vidrio soplado.


Reflectores: aluminio.

Certificaciones:

IP20

230V / 110V

OVERLAY S25

**Fuente de luz:**

LED ▶ LED 4W (G9)

 ▶ Halo. max. 60W (G9)

Peso:

Neto kg: 2.46

Bruto kg: 4.9


Embalaje:

Nº bultos: 1

Volumen m3: 0.035

Dimensiones cm: 32.5x32.5x33.5

OVERLAY S50

**Fuente de luz:**

LED **A+** LED 13W (E27)

D Halo. max. 70W (E27)

A Fluo. max. 20W (E27)

Peso:

Neto kg: 5.8

Bruto kg: 7.45


Embalaje:

Nº bultos: 1

Volumen m3: 0.22

Dimensiones cm: 60x60x60

OVERLAY S65

**Fuente de luz:**

LED **A** LED 13W (E27)

D Halo. max. 70W (E27)

A Fluo. max. 20W (E27)

Peso:

Neto kg: 12.5

Bruto kg: 14.65

Embalaje:

Nº bultos: 1

Volumen m3: 0.17

Dimensiones cm: 70x70x35

Colección



Diseñador
Croquis
Instrucciones de montaje
3D