

**Descripción:**

Aplique o señalética disponible con una única luz (W5) directa o indirecta, o con dos luces (W10): una directa y otra indirecta. Fabricado en sólido de aluminio mecanizado, en dos acabados: anodizado plata satinado o blanco mate texturado. Transformador exterior.

**Materiales:**


Aluminio

**Certificaciones:**

IP20

230V

## Miniblok W5 LED

**Fuente de luz:**

**LED** A LED 2,1W 200lm 700mA 3000K CRI80

**Peso:**

Neto kg:

Bruto kg:


**Embalaje:**

Nº bultos:

Volumen m3:

Dimensiones cm:

## Miniblok W5 HALO

**Fuente de luz:**

Halo. MR8 20W (G4)

**Peso:**

Neto kg:

Bruto kg:



**Embalaje:**

Nº bultos:

Volumen m3:

Dimensiones cm:

## Miniblok W10 LED

**Fuente de luz:**LED 2 x 2,1W 400lm 700mA 3000K  
CRI80**Peso:**

Neto kg:

Bruto kg:




**Embalaje:**

Nº bultos:

Volumen m3:

Dimensiones cm:

## Miniblok W10 HALO

**Fuente de luz:**  Halo. 2 x MR8 20W (G4)**Peso:**

Neto kg:

Bruto kg:

**Embalaje:**

Nº bultos:

Volumen m3:

Dimensiones cm:

## Colección



Diseñador